N	OT	ES

.
[



réalisation d'une biopsie abdominale (foie, rétro péritoine, rein....)
Cette biopsie a pour but de réaliser des prélèvements au travers de la peau afin d'être analysés sur le plan cellulaire dans un laboratoire pour déterminer un diagnostic.

Retrouvez ces informations sur le site internet du Centre Léon Bérard www.centreleonberard.fr rubrique traitement > Curiethérapie.

CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER à Lyon et en Rhône-Alpes

You the

0

28 rue Laennec 69373 Lyon Cedex 08 04 78 78 28 28 www.centreleonberard.fr



Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement :

Pour joindre le Secrétariat de radiologie : 04 26 55 67 73





Nous vous demandons de lire attentivement ce document d'information. En cas de questions, le médecin et le personnel paramédical sont à votre disposition pour vous donner, en complément, toutes les précisions que vous souhaiteriez.

Ce geste nécessitera une hospitalisation d'au minimum 6 heures en service de chirurgie ambulatoire.

Il vous sera demandé d'être à jeun pour l'examen. L'arrêt des anticoagulants sera nécessaire pour la réalisation de la biopsie.





Pour votre retour à domicile, vous ne pourrez pas repartir seul, il vous faudra être accompagné et ne pas rester seul pendant la nuit suivant l'examen.

Qu'est-ce que la biopsie abdominale ?

L'examen dure en moyenne 20 à 30 minutes. Il comprend plusieurs étapes :

Repérage de l'organe et de la lésion à l'aide du scanner ou de l'échographie

Anesthésie locale

elle va s'étendre de la peau jusqu'à la cible des prélèvements. Vous pourrez ressentir des sensations d'échauffements ou de picotements, qui sont tout à fait normales. Nous veillerons à ce que la zone soit suffisamment insensible avant de commencer à faire les prélèvements.

Prélèvements

Le médecin radiologue va effectuer plusieurs prélèvements à l'aide d'une aiguille que vous ne sentirez plus car l'anesthésie aura fait son effet. Vous pouvez toutefois ressentir une sensation indolore de pression sur et sous la peau. Votre coopération est essentielle, elle contribuera à la rapidité du geste et diminuera les risques de douleur et de complications. Vous devez rester immobile pendant l'ensemble de la procédure et retenir votre respiration si le radiologue vous le demande.

Quels sont les risques ?

- Hématome : douleurs abdominales « assez violentes »
- Douleur dans l'épaule droite (biopsie du foie) : soulagée par les antalgiques simples
- Sang dans les urines (biopsie du rein) : hémorragie passagère



En pratique : <u>prévenez-nous</u> de la moindre douleur ou de signes anormaux tels que fièvre, frissons, vertige...

Après l'examen?

Vous aurez une surveillance d'une durée de 4 à 6h en service de chirurgie ambulatoire (service qui vous a accueilli à votre entrée).

Vous devrez rester allongé sur le brancard en vous mobilisant le moins possible.

Le personnel soignant sera à votre disposition pour répondre à vos questions, pallier à d'éventuelles douleurs et organiser votre sortie avec le médecin radiologue.

Une fiche informative de sortie vous sera donnée avec des consignes et un numéro de téléphone pour nous joindre en cas de problème suite à votre examen.