

NOTES



INFORMATIONS PATIENTS

Vous avez bénéficié d'une biopsie du sein sous échographie

N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous préoccupent à l'équipe soignante du département de radiologie.

Retrouvez ces informations sur le site internet du Centre Léon Bérard www.centreleonberard.fr

BON À SAVOIR

Un aspect inflammatoire avec rougeur, douleur et fièvre peut survenir de façon rarissime. Si c'est le cas, contactez-nous (04 78 78 26 22 entre 8h et 17h30) ou consultez votre médecin.



CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER
À LYON ET EN RHÔNE-ALPES

28 rue Laennec
69373 Lyon Cedex 08
04 78 78 28 28
www.centreleonberard.fr

CENTRE
DE LUTTE
CONTRE LE CANCER
**LEON
BERARD**

Après la microbiopsie

Vous allez repartir chez vous avec un pansement :

Le pansement doit être gardé 5 jours.

Le sixième jour, enlevez tout, laissez à l'air si la cicatrisation est terminée. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez refaire votre pansement vous-même.

Si nécessaire, nettoyez à l'aide d'une compresse stérile imprégnée de sérum physiologique et couvrez d'un pansement propre (type Cicaplaie). Refaites le pansement tous les jours jusqu'à cicatrisation complète.

N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous préoccupent à l'équipe soignante du département de radiologie.

Consignes :

- Pas de piscine ou de bain pendant 5 jours,
- Evitez les grands mouvements pendant 2 à 3 jours (lavage de vitres, aspirateur, gymnastique ...),
- Faites attention à ne pas décoller le pansement pendant la toilette.



En cas de douleur après la biopsie

- Les médicaments avec Aspirine sont contre-indiqués
- Vous pouvez prendre du Paracétamol

Dans ce type de biopsie, un saignement peut survenir pendant les prélèvements ou dans les heures qui suivent

- Une simple ecchymose (un « bleu » sur la peau) est banal et disparaîtra spontanément parfois en plusieurs jours.
- Un petit hématome perçu en palpant le sein, de la taille d'un « petit oeuf » pourra procurer une gêne ou une douleur mais disparaîtra progressivement en quelques semaines.
- Un hématome ou saignement beaucoup plus important peut survenir exceptionnellement dans les heures suivantes.

Dans ce cas :

De 8h à 17h30, le service d'imagerie médicale du Centre Léon Bérard au 04 78 78 26 22.

Une manipulatrice ou un médecin vous répondra.

Après 17h30, contactez votre médecin traitant ou le service de garde médical le plus proche de votre domicile : il est nécessaire d'être examinée et de faire un bandage compressif de votre sein. Le médecin consulté jugera s'il est nécessaire de faire une échographie de contrôle à 15 jours.